

C1L-2WN-G

C1L-2WN-G Wi-Fi Kamera

- Ağıllı Simsiz Kub Kamera
- Gecə/gündüz funksionallığı
- Ağıllı İQ, 10 m-ə qədər (32 fut) İQ məsafəsi
- Daxili Mikrofon/Dinamik
- Wi-Fi
- Micro SD, 128 GB-a qədər

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	10 M
Səs	Mikrofon
Micro SD	128 GB



Ətraflı

Kamera	
Sensor	1/2.9", 2.0 meqapiksel, proqressiv skan, CMOS
Linza	2.8mm@F2.0
Görünüş bucağı (H)	110.1°
Ox	3 Ox
Gecə/Gündüz	İQ kəsım filtri avtomatik açarla (ICR)

Minimum işıqlandırma	Rəng: 0.01Lux (F2.0, AGC AÇIQ) IR açıq 0Lux
IR diapazonu	10 m-ə qədər (32 fut) IR diapazonu
WDR	DWDR
Video	
Video sıxılma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Kadr Tezliyi	Əsas Axın: 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; Alt Axın: 720P (1280*720), Maksimum 30fps;
Hərəkət Aşkarlanması	Dəstəklənir
Müdaxilə Sıqnalı	Dəstəklənir
Səs Aşkarlanması	Dəstəklənir
İnsan Bədəni Aşkarlanması	Dəstəklənir
Yaddaş	
Kənar Yaddaş	Micro SD, 128GB-a qədər
Wi-Fi	
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11b/g/n
Tezlik Diapazonu	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Tezlik Bant Genişliyi	20MHz
İnterfeys	
Daxili Mikrofon	Dəstəklənir
Daxili Dinamik	Dəstəklənir
Şəbəkə	100M Base-TX Ethernet
Ümumi	
Güc	DC 5V 10% Güc istehlakı: Maksimum 4.0W
Çəki	0.14kq (0.31 funt)

İş mühiti	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F), Rütubət: 95% RH (kondensasiya olunmur)
Ölçülər (Uzunluq × E × H)	77x 42 x 125mm (3.0 × 1.7 × 4.9)
Sıfırlama Düyməsi	Dəstəklənir
