

NVR508-64B

Video yazıcı NVR508-64B Şəbəkə Video Yazıcısı

- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını dəstəkləyir
- ONVIF uyğunluğunun əsas kameralarını (Profil S, Profil G, Profil T) və RTSP protokollarını dəstəkləyir
- VGA və HDMI müstəqil çıxışı (standart olaraq NVR508-64B eyni vaxtda çıxış, müstəqil çıxış konfigurasiya edilə bilər)
- 16 Meqapikselə qədər qətnamə qeydi
- Hər HDD üçün 12TB-yə qədər 8 SATA HDD
- N+1 Hot ehtiyat dəstəyi
- Şəbəkə bağlantısı kəsildikdə saxlama etibarlılığını artırmaq üçün ANR texnologiyası
- Bulud yeniləməsini dəstəkləyir

Kanal sayı	64 kanal
Növ	NVR
Meqapiksel	16 MP
Maksimum HDD sayı	8 HDD
Max HDD həcmi	12 TB



Ətraflı

Model	NVR508-64B
Video/Səs Girişi	
IP Video Girişi	64-ch
Səs Girişi	1-ch, RCA
Şəbəkə	
Daxil olan bant genişliyi	320Mbps

Çıxış bant genişliyi	160Mbps	
Uzaq İstifadəçilər	128	
Protokollar	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	
Brauzer	IE(IE10/11) üçün Windows Windows üçün Firefox (versiya 52.0 və daha yuxarı) Windows üçün Chrome (versiya 45 və daha yuxarı) Windows üçün Edge (versiya 79 və daha yuxarı)	
Video/Audio Çıxışı		
HDMI/VGA Çıxışı	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60	
Qeyd Çözünürlüyü	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p /D1/2CIF/CIF	
Səs Çıxışı	1-ch, RCA	
İki Yollu Səs	1-ch, RCA (Səs girişi və çıxışından istifadə etməklə)	
Səs Sıxılması	G.711A, G.711U	
Sinxron Oxutma	16-ch	
Canlı Görünüş Ekranı	VGA: 1/4/6 /8/9/16/25/ 36 HDMI: 1/4/ 6/8/9/16/2 5/36	Eyni Zamanlı Çıxış: VGA: 1/4/6 /8/9/16/25/ 36 HDMI: 1/4/ 6/8/9/16/2 5/36/64 Müstəqil Çıxış: VGA: 1/4/6 /8/9/16/25/

		32 HDMI: 1/4/ 6/8/9/16/2 5/32
Dəhliz Rejimi Ekranı	3/4/5/7/9/1 0/12/16/32	3/4/5/7/9/1 0/12/16/32
Anlıq görüntü		
FTP/Cədvəl/Hadisə Anlıq görüntüsü	4 kanallı anlıq görüntü, D1 qətnaməsinə qədər	
Dekodlaşdırma		
Dekodlaşdırma Formatı	Ultra 265/H.265/H.264	
Canlı Görünüş/Oxutma	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/ 4MP/3MP/1080p/960p/720p /D1/2CIF/CIF	
Qabiliyyət	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1	
Sərt Disk		
SATA	8 SATA interfeysi	
Tutum	Hər disk üçün 12TB-yə qədər	
Disk Qrupu	Dəstək	
Ağıllı		
Kamera ilə VCA Aşkarlanması	Nəqliyyat Vasitəsinin Aşkarlanması, Müdaxilə Aşkarlanması, Kəsişmə Xətt Aşkarlanması, Giriş Sahəsi, Çıxış Sahəsi, Temperatur Aşkarlanması (Yanğın Aşkarlanması, Siqaret Aşkarlanması, Temperatur Ölçməsi, Tüstü və Yanğın Aşkarlanması), UMD (Ultra Hərəkət Aşkarlanması), Video Metadata, Trafik	

	Monitoring
VCA Axtarışı	Motorlu Nəqliyyat Vasitələrinin Axtarışı, Qeyri-Motorlu Nəqliyyat Vasitələrinin Axtarışı, İnsan Bədəninin Axtarışı, Ümumi Axtarış, İnsan Sayma Hesabatı
İnsan Sayma	İnsan Axınının Sayılması, İzdiham Sıxlığının Monitoringi
Ağıllı Müdaxilənin Qarşısının Alınması (SIP), Nəqliyyat Vasitələrinin Aşkarlanması, UMD, Temperaturun Aşkarlanması, Video Metadataları, Kamera tərəfindən Trafik Monitoringi	Cəmi 8 kanallı
Ümumi Siqnalizasiya	
Ümumi Siqnalizasiya	Fokusdan Ayrılma, Səhnə Dəyişikliyinə Aşkarlanması, Arxada Qalan Obyekt, Obyekt Silindi, Avtomatik İzləmə, Hərəkət, Müdaxilə, İnsan Bədəninin Aşkarlanması, Video İtkisi, Siqnal Girişi, Səs Aşkarlanması
Xəbərdarlıq Siqnalı	IP Münaqişəsi, Şəbəkə Kəsikli, Disk Oflayn, Disk Qeyri-adi, Qanunsuz Giriş, Sərt Disk Yeri Az, Sərt Disk Dolu, Yazma/Snapşot Qeyri-adi
Xarici İnterfeys	
Şəbəkə İnterfeysi	2 RJ-45 10M/100M/1000M öz-özünə uyğunlaşa bilən Ethernet İnterfeysi
USB İnterfeysi	Ön: 2 x USB2.0, Arxa panel: 1 x USB3.0
RS232	NA
RS485	1
Siqnal Girişi	16-ch
Siqnal Çıxışı	4-ch

Ümumi	
Enerji təchizatı	100~240V AC Enerji sərfiyyatı: ≤ 32W (HDD olmadan)
İş mühiti	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Rütubət ≤ 90% RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (W×D×H)	442mm × 426mm × 89 mm (17.4" × 16.8" × 3.5")
Çəki (HDD olmadan)	≤ 4Kq (8.80lb)
Sertifikatlaşdırma	
Sertifikatlaşdırma	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	15-ci Hissə B Alt Hissəsi