

LM19-L100 Monitor

LM19-L100 19 düymlük Monitor

Sənaye səviyyəli LCD panel, fasiləsiz 24/7 işləmək üçün uyğundur Yüngül və qənaətcil plastik korpus  
Parlaq və canlı video üçün yüksək dəqiqlikli rəqəmsal emal  
Təsvirin bulanıqlığı və ya xəyalətsizliyi olmadan 5ms sürətli cavab müddəti  
Az enerji istehlakı, uzun xidmət müddəti

|      |     |
|------|-----|
| Ölçü | 19" |
|------|-----|



Ətraflı

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Model                    | LM19-L100      |
| Ekran                    |                |
| Ekran Ölçüsü             | 18.5"          |
| Aspekt Nisbəti           | 16:9           |
| İcazə                    | 1366 dəfə; 768 |
| Arxa işıqlandırma        | LED            |
| Parlaqlıq / İşıqlandırma | 250 cd / m²    |
| Kontrast nisbəti         | 600:1          |

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ekran rəngi                                  | 16.7M                                          |
| Baxış bucağı                                 | 90°C / 65°C                                    |
| Cavab müddəti                                | 5 ms                                           |
| Yeniləmə tezliyi                             | 60 Hz                                          |
| Signallar                                    |                                                |
| Giriş                                        | VGA 1                                          |
| Sertifikatlar                                |                                                |
| Sertifikatlar                                | CE / FCC                                       |
| Aksesuarlar                                  |                                                |
| Standart                                     | VGA kabeli, enerji adapteri, baza              |
| Ətraf mühit                                  |                                                |
| İşləmə temperaturu                           | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                      |
| İşləmə rütubət                               | 10 % ~ 85 %                                    |
| Elektrik xüsusiyyətləri                      |                                                |
| Enerji təchizatı                             | DC 12V                                         |
| Enerji sərfiyyatı (İş rejimində)             | 19 W                                           |
| Enerji sərfiyyatı (Gözləmə rejimində) rejim) | ≤0.5 W                                         |
| Ümumi məlumat                                |                                                |
| Növ                                          | Xarici                                         |
| VESA                                         | 100 × 100 mm (3.9 "× 3.9")                     |
| Ölçü baza                                    | 446.8 × 276.0 × 39.0 mm (17.6" × 10.9" × 1.5") |
| Xalis Çəki                                   | 1.9 kq (4.2 funt)                              |
| Ümumi Çəki                                   | 2.8 kq (6.2 funt)                              |

