

CS-CB1

EZVIZ CS-CB1 Wi-Fi Kamera 2MP IR 5M Batareya İki Yollu Danışiq Mini Daxili Kamera

Meqapiksel	2 MP
Gecə görmə məsafəsi	5 M
Səs	İkitərəfli səs
Micro SD	512 GB



Ətraflı

Model	CS-CB1
Kamera	
Təsvir Sensoru	1/3 " 2 Meqapiksellik Proqressiv Skan CMOS Sensoru
Pərdə Sürəti	Özünə Uyğunlaşan Pərdə
Linza	2.8mm@ F2.2 Baxış bucağı: 113° (Diaqonal), 90° (Üfüqi), 50° (Şaquli)
Minimum işıqlandırma	0.1 Lüks
Linza Montajı	M12
Gündüz və Gecə	Avtomatik Keçidli İQ kəsimli filtr
DNR	3D DNR
Gecə Görmə	5 m / 16 fut-a qədər
Funksiya	

Ağıllı Siqnalizasiya	Ağıllı insan hərəkəti aşkarlamasını dəstəkləyir
Fərdiləşdirilmiş Xəbərdarlıq Sahəsi	Dəstəkləyir
İki tərəfli Talk	Dəstəkləyir
Yaddaş	
Yerli Yaddaş	microSD kartı dəstəkləyir (512 GB-a qədər)
Bulud Yaddaşı	EZVIZ CloudPlay yaddaşını dəstəkləyir (abunəlik tələb olunur)
Video və Audio	
Maksimum Çözünürlük	1920 dəfə 1080
Kadr Tezliyi	15 kadr/san. Şəbəkə Ötürülməsi Zamanı Özünü Uyğunlaşdırır
Video Sıxılması	H.265 / H.264
Video Bit Tezliyi	Tam HD; Yüksək Def; Standart
Səs Bit Tezliyi	Özünə Uyğunlaşan
Maks. Bitreyt	1 Mbps
Şəbəkə	
Wi-Fi Standartı	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Tezlik Aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliyi	20 dəstəkləyir MHz
Təhlükəsizlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ötürmə Sürəti	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Wi-Fi Cütləşməsi	AP Cütləşmə
Protokol	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
İnterfeys Protokolu	EZVIZ Bulud Xüsusi Protokolu
Simli Şəbəkə	Dəstəkləmir
Minimum Şəbəkə Tələbi	2 Mbps
Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-10°C ilə 45°C (14°F ilə 113°F), Rütubət 95% və ya daha az (Kondensasiyasız)
Enerji Təchizatı	DC 5V/1A (Ayrıca alınıb)
Batareya Tutumu	1600 mA
Ölçülər	67 × 63 × 105 mm (2.64 × 2.48 × 4.13 düym)
Qablaşdırma Ölçüləri	91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87

	düym)
Çəki	135 q (4.76 unsiya)
Sertifikat	CE / WEEE / RoHS / REACH / UL