

Terminal ME61-Q213BHF3YNC5S

Meferi ME61 Mobil Sensorlu Kompüter

Android 13, Android 16-ya yüksəldilə bilər
Honeywell 1D, 2D HS7Scan Mühərriki
Qualcomm Snapdragon 680, 2.8GHz, 8 nüvəli
4GB RAM-64GB ROM/GPS
6.0" Sensorlu ekran
4G/Simsiz LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/Bluetooth/Sensorlar
8MP Ön Kamera, 16MP Arxa Kamera
5000Mah Çıxarıla Bilən Batareya
50MAh isti dəyişdirmə batareyası
1× nano SIM + ×1 e-SIM/NFC/IP67/GMS/AER/SOTI/SHADOWALK



Fiziki Xüsusiyyətlər	
Ölçülər	167 x 78.5 x 14.2 mm
	6.57 x 3.09 x 0.56 düym
Ekran	6.0 düym IPS, 1080 x 2160 və ya 720 x 1440 (isteğe bağlı)
Ekran Mühafizəsi	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm qalınlıq. Müstəsna cızıqlara qarşı müqavimət və zərbələrə qarşı qoruma təmin edən möhkəm və davamlı şüşə
Skaner Şüşəsinin Qorunması	Skaner Modulunun Güclü Qorunması
	Skaner modulunun şüşəsinin ətrafındakı xüsusi qoruyucu çərçivə (korpusun monolit hissəsi). Skaner modulunun şüşəsini sərt zərbələrdən, yıxılmalardan və ehtiyatsız

	istifadədən maksimum qoruyur. Qoruyucu çərçivə sərt cisimlərin güclü zərbələrinə davam gətirə bilər.
Sensor Paneli	Çoxrejimli tutumlu toxunuş, yaş əl ilə işləmə və əlcəklə işləmə, ekranın yıxılmasının və qırılmasının qarşısını almaq üçün ekran çökür.
Ekran parlaqlığı, NIT	450 NIT
Arxa işıqlandırma	Luxibright texnologiyası çox az enerji sərf edir, ən yaxşı rəng bərpası və baxış bucaqları təmin edir, aspekt nisbətləri üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur, daha yaxşı kontrast səviyyələri, ən yaxşı günəş işığı görünürlüyü və əsl qara rəng rənglər
Güc	Yüksək tutumlu uzadılmış batareya 5000mAh, İsti Dəyişdirmə batareya rejimi ilə. QC 3.0 sürətli şarjı 4 saata qədər 100% (tam şarj) qədər dəstəkləyir.
Yaddaşı genişləndirin	Micro SD x1, maksimum 512GB-a qədər dəstək
SIM	Standart: nano SIM x1 +eSIM x1 Seçim: nano SIM x2
Şəbəkə Bağlantıları	WLAN (WiFi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G LTE), Pogo Pin, USB-C 2.0, Yüksək Sürətli (Host və Müştəri)
Bildirişlər	Zəng melodiyası; üç rəngli LED x1 (Status: qırmızı/yaşıl; Skan: Mavi); Vibrasiya signalı
Klaviatura	Tam ekran, Ekran klaviaturası (Menyu/Geri/Əsas səhifə düyməsi)
Düymələr	3 ekran düyməsi (Menyu/Geri/Əsas səhifə düyməsi), Xüsusi Düymə/Güc düyməsi, Skan düyməsi Sol/Ora, səs düyməsi(+/-)
Səs və Audio	İkili səssiz mikrofon, 1.5 Vt dinamik, Type-C interfeysli analoq qulaqlıqları dəstəkləyir
İnterfeys Portlar	OTG + 6 Pogo pinli USB-C 2.0
Performans Xüsusiyyətləri	
Prosesor	Qualcomm Snapdragon SM6225, Səkkiznüvəli 2.8 GHz
Əməliyyat Sistemi	Android 13 (GMS və AER) Android-ə yüksəldilə bilər 16
Yaddaş	Standart: RAM 4GB / ROM 64GB; İsteğe bağlı: RAM 6GB / ROM 128GB; RAM 8GB / ROM 128GB
Təhlükəsizlik Xüsusiyyəti	Təsdiqlənmiş Yükləməni Dəstəkləyir
İstifadəçi Mühiti	
Əməliyyat Temperatur	-20°C ilə 60°C arasında -4°F ilə 140°F arasında
Saxlama Temperaturu	-30°C ilə 70°C arasında -22°F ilə 158°F arasında
Rütubət	5%-dən 95%-ə qədər kondensasiya olunmayan
Möhürləmə	IP67 sinif su, toz və çirkədən qorunma
Düşmə Test Hesabatı	İşləmə temperaturundan yuxarı betona 5 fut / 1.5 m çoxsaylı düşmə (təsdiqlənmiş test hesabatı)
Ağına doğru sürüşmə Test Hesabatı	1000 vuruş, 1.6 fut / 0.5 m yıxılmalar

Vibrasiya	10000 dövr/dəq
Termik Şok	-35°C-dən 75°C-yə -31°F-dən 167°F-yə
15 kV-luq hava boşalması; ±8 kV birbaşa boşalma	
Sensorlar	
İşıq Sensoru	Ekran arxa işığının parlaqlığını tənzimləyir
Yaxınlıq Sensoru	Zəng zamanı başa qarşı yerləşdirildikdə ekran çıxışını və toxunma girişini deaktiv edir
İstiqamət və istiqaməti aşkar etmək üçün eCompass	
Sürətləndirmə Sensor	MEMS giroskoplu 3 oxlu akselerometr
Giroskop	Xətti oriyentasiyanı hiss edir
Batareya	ME61-BATME61
Şarj cihazı	ME6X-SCRD01KIT-EU-01
Aksesuar tapança tutacağı	ME61-TRGG-01