

DS-2CE12DF3T-F

DS-2CE12DF3T-F 3.6mm 2mp LED 40m HD TVI COLORVU Güllə Kamerası HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntüləmə
- F1.0 diafraqma ilə 24/7 rəngli görüntüləmə
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntüləmə
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 2.8 mm, 3.6 mm sabit fokus linzası
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 40 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- Suyu və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Məqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	3.6 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	40 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

Kamera	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Qətnamə	1920 (H) × 1080 (V)
Çərçivə Sürəti	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Minimum İşıqlanma	0.0005 Lux @ (F1.0, AGCON), ağ işıq ON ilə 0 Lux
Şəffaflıq Vaxtı	PAL: 1/25s-dən 1/50,000 s-ə; NTSC: 1/30 s-dən 1/50,000 s-ə

Yavaş Şəffaflıq	Maks. 16 dəfə
Linza	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm Sabit Linza
Görüş Sahəsi	2.8 mm, üfüqi FOV: 98°, şaquli FOV: 52°, diaqonal FOV: 116° 3.6 mm, üfüqi FOV: 77°, şaquli FOV: 42°, diaqonal FOV: 91° 6 mm, üfüqi FOV: 51°, şaquli FOV: 28°, diaqonal FOV: 59°
Linza Montajı	M12
İşıq Sıqnalı	Sabit İşıq Sıqnalı (Ağ İşıq)
Gündüz & Gecə	Rəngli
WDR (Geniş Dinamik Aralıq)	≥130 dB
Bucaq Tənzimlənməsi	Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotasiya: 0° to 360°
Menu	
Ağ İşıq	Avto/Off
Şəkil Rejimi	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Rəngli
Ağ Balans	Avto/Manual
AE (Avtomatik İşıqlanma) Rejimi	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Məxfilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən məxfilik maskası
Hərəkət Aşkarlanması	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahəsi
Səs Azaldılması	3D DNR / 2D DNR
Dil	İngilis
Funksiya	Parlaqlıq, Kontrast, Mirror, Defektli Piksel Korreksiyası, Kəskinlik, Anti-Banding, Ağıllı İşıq
İşıqlandırma Rejimi	Ağ İşıq
İnterfeys	
Video Çıxışı	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

Ümumi	
İşləmə Şərtləri	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Rütubət: 90% və ya az (kondensasiya olmadan)
Güc Təchizatı	12 VDC ± 25%, <i>*Hər bir kamera üçün bir enerji adapteri istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.</i>
İstehlak	Maks. 4.2 W
Mühafizə Səviyyəsi	IP67
Material	Metal
Ağ Işıq Əhatəsi	40 m-ə qədər
Kommunikasiya	HIKVISION-C
Ölçü	194.2 mm × 78 mm × 74.5 mm (7.65" × 3.07" × 2.93")
Çəki	Təxminən 514.5 g (1.13 lb.)