

**DS-2CE10DF3T-F**

DS-2CE10DF3T-F 2.8mm 2mp LED 20m ColorVu Bullet HD KAMERA HIKVISION

- 2 MP, 1920 × 1080 qətnamə ilə yüksək keyfiyyətli görüntü
- F1.0 diafraqma ilə 24/7 rəngli görüntü
- 130 dB əsl WDR texnologiyası sayəsində güclü arxa işığa qarşı aydın görüntü
- 3D DNR texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 2.8 mm sabit fokus linzası
- Parlaq gecə görüntüləməsi üçün 20 m-ə qədər ağ işıq məsafəsi
- Dörd signal üçün bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Suya və toza davamlı (IP67)

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	2.8 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Müdafiə	IP67
Material	Metal

**Ətraflı**

<b>Kamera</b>	
Şəkil Sensoru	2 MP CMOS
Signal Sistemi	PAL/NTSC
Qətnamə	1920 (H) × 1080 (V)
Kadrlama Sürəti	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Minimum İşıqlandırma	0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux ilə Ağ İşıq ON
Şüter Vaxtı	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s
Slow Shutter	Ən çox 16 dəfə

Lens	2.8 mm Sabit Lens
Baxış Sahəsi	2.8 mm, Horizontal FOV: 98°, Vertikal FOV: 52°, Diaqonal FOV: 116°
Lens Montajı	M12
İşıq Alarmı	Solid Light Alarm (Ağ İşıq)
Gündüz & Gecə	Rəngli
WDR (Wide Dynamic Range)	≥130 dB
Bucaqların Tənzimlənməsi	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Rotation: 0° - 360°
<b>Menyu</b>	
Ağ İşıq	Avtomatik/Off
Şəkil Rejimi	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Bəli
Gündüz/Gecə Rejimi	Rəngli
Ağ Balans	Avtomatik/Manual
AE (Avtomatik Ekspozisiya) Rejimi	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Gizlilik Maskası	4 proqramlaşdırıla bilən gizlilik maskası
Hərəkət Aşkarlama	4 proqramlaşdırıla bilən hərəkət sahəsi
Səs Azaltma	3D DNR / 2D DNR
Dil	İngilis
Funksiyalar	Parlaqlıq, Kontrast, Mirror, Defective Pixel Correction, Sharpness, Anti-Banding, Smart Light
İşıqlandırma Rejimi	Ağ İşıq
<b>İnterfeys</b>	
Video Çıxışı	TVI/AHD/CVI/CVBS keçidli
<b>Ümumi</b>	
İş Şərtləri	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F), Rütubət: 90% və aşağı (nəm

	kondensasiya olmadan)
Enerji Təchizatı	12 VDC $\pm$ 25%, <i>*Tövsiyə olunur ki, hər bir kamera üçün ayrı enerji adapteri istifadə edəsiniz.</i>
Enerji İstehlakı	Max. 2.9 W
Mühafizə Səviyyəsi	IP67
Material	Metal
Ağ Işıq Əhatəsi	20 m-ə qədər
Kommunikasiya	HIKVISION-C
Ölçülər	161.1 mm $\times$ 70 mm $\times$ 70 mm (6.34" $\times$ 2.76" $\times$ 2.76")
Çəki	Təxminən 388 g (0.86 lb.)