

NVR2208-I2

Video qeydiyyatçı NVR2208-I2

- 8 kanallı IP yazıcı
- Səs: 1 Vx. / 1 Çıxış
- Video sıxılma: Smart H. 265+; H. 265; Smart H. 264+; H. 264; MJPEG
- Səs sıxılma: PCM; G711A; G711U; G726; HDD: 2 SATA portu, 10TB-a qədər
- Enerji təchizatı: 12 V DC, 4 A

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kanal sayı        | 8 kanal |
| Növ               | NVR     |
| Meqapiksel        | 8 MP    |
| Maksimum HDD sayı | 2 HDD   |
| Max HDD həcmi     | 10 TB   |



Ətraflı

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sistem                           |                                                          |
| Əsas Prosessor                   | Sənaye səviyyəli integrasiya olunmuş prosessor           |
| Əməliyyat Sistemi                | Daxil Linux                                              |
| Əməliyyat Interfeysi             | Veb; yerli GUI                                           |
| Süni İntellekt                   |                                                          |
| Kamera tərəfindən Süni İntellekt | Üz aşkarlanması; üz tanıma; perimetr qorunması; SMD Plus |
| Cihaz tərəfindən Süni İntellekt  | Üz aşkarlanması; üz tanıma; perimetr qorunması; SMD Plus |
| Perimetr Mühafizəsi              |                                                          |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz tərəfindən Süni İntellekt Performansı (Kanalların Sayı)                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kamera tərəfindən Süni İntellekt Performansı (Kanalların Sayı)                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Üz Aşkarlanması                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üz Xüsusiyyətləri                                                                    | 6 xüsusiyyət: Cins; yaş qrupu (6); eynək; ifadələr (8); ağız maskası; saqqal                                                                                                                                                                          |
| Cihaz tərəfindən süni intellektlə üz aşkarlama performansı (1080P) (Kanalların sayı) | 1 (saniyədə 12 üz şəklinə qədər)                                                                                                                                                                                                                      |
| Kamera tərəfindən süni intellektlə üz aşkarlama performansı (Kanalların sayı)        | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Üz tanıma                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üz verilənlər bazası tutumu                                                          | 5000 şəkil ilə 10-a qədər üz verilənlər bazası                                                                                                                                                                                                        |
| Cihaz tərəfindən süni intellektlə üz tanıma performansı (1080P) (Kanalların Sayı)    | 1 (saniyədə 4 üz şəklinə qədər)                                                                                                                                                                                                                       |
| Kamera tərəfindən süni intellektlə üz tanıma performansı (Kanalların Sayı)           | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SMD Plus                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cihaz tərəfindən SMD Plus                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kamera tərəfindən SMD Plus                                                           | 6 kanallı SMD Plus (Kamera tərəfindən süni intellekt): İnsan və ya nəqliyyat vasitəsinin naqillərini və müdaxiləsini aşkarlayır; yarpaqlar, yağış damcıları və parlaqlığın dəyişməsi nəticəsində yaranan yalançı həyəcan siqnallarını filtrləyir      |
| Video                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giriş Kanalı                                                                         | 8 kanal                                                                                                                                                                                                                                               |
| Şəbəkə Bant Genişliyi                                                                | Giriş üçün 80 Mbps, yaddaş üçün 80 Mbps və ötürmə üçün 60 Mbps.                                                                                                                                                                                       |
| Çözünürlük                                                                           | 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1                                                                                                                                                                                                               |
| Dekodlaşdırma Qabiliyyəti                                                            | Süni intellekt deaktiv edilib: 1-kanal 12MP@30 fps; 1-kanal 8MP@30 fps; 2-kanal 5MP@30 fps; 3-kanal 4MP@30 fps; 6-kanal 1080p@30 fps<br>Süni intellekt aktiv edilib: 1-kanal 8MP@30 fps; 1-kanal 5MP@30 fps; 2-kanal 4MP@30 fps; 4-kanal 1080p@30 fps |
| Video Çıxışı                                                                         | 1 × VGA, 1 × dəfə; HDMI (eyni zamanda)                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çoxekranlı Ekran           | 1, 4, 8, 9 baxış                                                                                                                                                                              |
| Üçüncü Tərəf Kamera Girişi | Onvif                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sıxılma</b>             |                                                                                                                                                                                               |
| Video                      | Ağıllı H.265+, H.265, Ağıllı H.264+, H.264; MJPEG                                                                                                                                             |
| Səs                        | PCM; G711A; G711U; G726                                                                                                                                                                       |
| <b>Şəbəkə</b>              |                                                                                                                                                                                               |
| Şəbəkə Protokolu           | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtri; DDNS; Signal Serveri; IP Axtarışı (Dahua IP kamerası, DVR, NVS və s. dəstəkləyir); P2P;Avtomatik Qeydiyyat       |
| Mobil Telefon Girişi       | Android; iOS                                                                                                                                                                                  |
| Qarşılıqlı əlaqə           | ONVIF (profil T; profil S; profil G); CGI; SDK                                                                                                                                                |
| Brauzer                    | Chrome; IE9 və ya daha yeni; Firefox                                                                                                                                                          |
| <b>Yazı Oxutma</b>         |                                                                                                                                                                                               |
| Çoxkanallı Oxutma          | 8 kanala qədər                                                                                                                                                                                |
| Yazı Rejimi                | Əl ilə qeyd; siqnalizasiya qeydləri; hərəkət aşkarlama qeydləri; Planlaşdırılmış qeydlər                                                                                                      |
| Yaddaş                     | Yerli HDD və şəbəkə                                                                                                                                                                           |
| Yedəkləmə                  | USB cihazı                                                                                                                                                                                    |
| Oxutma Funksiyası          | 1. Oxutma; fasilə; dayandırma; sürətli irəli; sürətli geri; geri sarma; kadr üzrə oxutma<br>2. Tam ekran; ehtiyat nüsxələmə (video klip/fayl); qismən yaxınlaşdırma; səsi yandırmaq/söndürmək |
| <b>Signal</b>              |                                                                                                                                                                                               |
| Ümumi Signal               | Hərəkəttəhlükəsizlik; məxfilik maskalanması; video itkisi; PIR signalı; IPC signalı                                                                                                           |
| Anomaliya Signalı          | Kamera oflayndır; yaddaş xətası; disk doludur; IP münaqişəsi; MAC münaqişəsi; giriş kilidi; kibertəhlükəsizlik istisnası                                                                      |
| Ağıllı Signal              | Üz aşkarlanması; üz tanıma; perimetr qorunması (müdaxilə və tripwire); IVS; SMD Plus                                                                                                          |
| Signal bağlantısı          | Yazma; anlıq görüntü; signal; qeyd; əvvəlcədən təyin olunmuş; e-poçt; tur                                                                                                                     |
| <b>Xarici Port</b>         |                                                                                                                                                                                               |
| HDD                        | 2 SATA portu, 10 TB-yə qədər. Maksimum HDD tutumu ətraf mühitin                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | temperaturundan asılı olaraq dəyişir                                                                                                                                                                                          |
| USB                   | 1 × dəfə; ön USB2.0; 1 × dəfə; geri USB2.0                                                                                                                                                                                    |
| HDMI                  | 1 (maksimum qətnamə: 4K)                                                                                                                                                                                                      |
| VGA                   | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Şəbəkə                | 1 &dəfə; RJ-45 (10 və ya 100 Mbps)                                                                                                                                                                                            |
| RCA Girişi            | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| RCA Çıxışı            | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ümumi Parametr</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
| Enerji Təchizatı      | 12 V DC, 4 A                                                                                                                                                                                                                  |
| Enerji Sərfiyyatı     | NVR-in ümumi çıxışı & le; 10 Vt (HDD olmadan)                                                                                                                                                                                 |
| Xalis Çəki            | 1.51 kq (3.33 funt)                                                                                                                                                                                                           |
| Ümumi çəki            | 2.76 kq (6.08 funt)                                                                                                                                                                                                           |
| Məhsul Ölçüləri       | 375 mm × 284.3 mm × 284.3 mm × 53 mm (14.76" × 11.19" × 2.09") (E × U × H)                                                                                                                                                    |
| Paket Ölçüləri        | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5.55" × 17.05" × 14.41") (E × U × H)                                                                                                                                                                |
| İşləmə Temperaturu    | 10 × C-dən +55 × C-yə qədər (+14 × F-dən +131 × ≤F)                                                                                                                                                                           |
| Saxlama Temperaturu   | 0 ≤C - 40 ≤C (32 ≤F - 104 ≤F)                                                                                                                                                                                                 |
| İşləmə Rütubəti       | 10%93%                                                                                                                                                                                                                        |
| Saxlama Rütubəti      | 30%85%                                                                                                                                                                                                                        |
| İşləmə Hündürlüyü     | 3000 m (9842.52) ft)                                                                                                                                                                                                          |
| Quraşdırma            | Masaüstü                                                                                                                                                                                                                      |
| Sertifikatlar         | FCC:47 CFR FCC Hissə 15, Alt Hissə B, Sinif A<br>CE-EMC:EN 55032:2015, Sinif A;EN IEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014<br>CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017 |