

Kamera UAC-B112-AF40-W

Kamera UAC-B112-AF40 2MP Uniview

- 2MP yüksək keyfiyyətli görüntü
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Ağ işıq işıqlandırmasını, 24/7 rəngli görüntüləri dəstəkləyir
- 3D səs-küy azaltma texnologiyası təmiz və kəskin görüntülər təqdim edir
- 180° üfüqi çevirməni, 180° şaquli çevirməni dəstəkləyir
- OSD konfigurasiya menyusu, istifadəsi asandır
- IP67 suya və toz keçirməyən dizayn, yüksək etibarlılıq
- 11 dildə OSD konfigurasiya menyusu
- Koaksial kabellər vasitəsilə yüksək keyfiyyətli səs ötürülməsi üçün quraşdırılmış mikrofon

Növ	Analoq
Meqapiksel	2 MP
Obyektiv	Sabit
Fokus	4 mm
İşıqlandırma	LED
İşıqlandırma məsafəsi	20 m
Mikrofon	Mic
Müdafiə	IP67
Material	Plastik



Ətraflı

Model	UAC-B112-AF40-W
Sensor	
Piksel	2MP
Ölçü	1/3"
Minimum işıqlandırma	0.01 lüks (F1.6, AGC ON) 0 lüks (ağ işıq) on)
Linza	

Linza	4.0mm
Linza montajı	M12
Görünüş bucağı	H: 82.5°V: 42.1°D: 98.6°
İşıqlandırıcı	
İşıqlandırıcı	Bir ağ işıq ışıqlandırıcı
İşıqlandırma məsafəsi	20m
Ömürlük	≥60,000 saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kadr tezliyi	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (standart), 1080P@30fps, 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Çevirmə müddəti	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Şəkil	
Ekspozisiya rejimi	Dörd rejim: Qlobal (standart), BLC, HLC, DWDR
Gecə/Gündüz	24/7 rəngli şəkillər
Rəqəmsal səs-küyün azaldılması	2D/3D
Ağ balans	İki rejim: Avtomatik (standart), Əl ilə
WDR	DWDR
Çevir	180° üfüqi çevirmə, 180° şaquli çevirmə dəstəkləyir çevir
Dumansızlaşdırma	Yoxdur
Səs	
Mikrofon	Daxili Mikrofon
Kamera səsi	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps

	CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
İnterfeys	
Güc	5.5 mm güc interfeysi
Video çıxışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS dəstəkləyir
İşləmə mühiti	
Temperatur	-30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
Rütubət	≤95% (RH, kondensasiya olunmayan)
Gərginlik qoruma	4KV
Ümumi	
Güc	DC 12V (±25%), əks polyarlıq qorunması ilə, Maksimum 2.3W
Montaj	Səth montajı (standart), istəgə bağlı arxa qutu, dirək montaj mötərizəsi
Ölçülər	142mm*63mm*65mm (Un*W*H)
Material	Qrafen+Plastik
Çəki	146 q(0.32 funt)
OSD menyü dili	11 Dil İngilis, Alman, İspan (Latın Amerikası), Fransız, İtalyan, Yapon, Koreya, Polyak, Portuqal (Braziliya), Rus, Türk
Sertifikatlaşdırma	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR hissə15 B)
Təhlükəsizlik	CE-LVD (EN 62368-1)
Ətraf mühit	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Mühafizə	IP67 (IEC 60529)